

www.geco-automobile.de

mobilität neu erleben



# GCCO E-AUTOMOBILE

Geco E-Automobile ist eine Marke der Menila-Group und steht für Qualität mit technologischem Fortschritt in der Elektromobilität. Seit der Gründung 2004 hat sich das Unternehmen kontinuierlich auf die Optimierung und Weiterentwicklung der Elektromobilität spezialisiert. Mit einer europaweiten Vernetzung bestehend aus erfahrenen Partnern bietet Geco E-Automobile ein flächendeckendes Europaweites Vertriebs- und Servicenetzwerk.

Die angebotenen Fahrzeugspezifikationen reichen von 25 km/h bis zu 100 km/h als 3-Rad bis 4-Rad Versionen mit unterschiedlichen leistungsstarken Batterien als Blei Gel AGM, Lithium-Ionen und LiFePO4 mit außergewöhnlich langen Akkulaufzeiten aus der eigenen europäischen Entwicklung - wahlweise über die Haus-Steckdose oder über eine öffentliche EV-Ladestation aufladbar, optional mit herausnehmbaren Akku-Packs. Dank unserer zahlreichen modularen Konfigurationsmöglichkeiten bieten wir bedarfsorientierte Akku- und Aufbausysteme mit moderner Technik für maximalen Komfort und Sicherheit. Bei uns sind Ihren Mobilitätswünschen keine Grenzen gesetzt.

Mit einer Erfolgsgeschichte von über 20 Jahren bietet Geco E-Automobile eine erstklassige erschwingliche Alternative und neuartige Mobilität mit Fahrspaß, Sicherheit und einer einfachen Handhabung sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch.

Durch unseren erstklassigen Service sind wir stets nah an unseren Kunden und bieten eine umfassende Beratung und Betreuung, um Ihre Bedürfnisse optimal zu erfüllen.







www.geco-automobile.de



SEITE 5



**SEITE 15** 



**SEITE 25** 

**BUENA U2** 



SEITE 7

еК3



**SEITE 17** 

**TIRO** 



**SEITE 27** 

**TWIN** 



SEITE 9

CITY AX3

eK4



SEITE 19

SERA2



SEITE 31

**AMY** 



SEITE 11



SEITE 21

SEITE 23

OLÈ



**SEITE 33** 

**STAR** 





**BEACH** 



**SEITE 13** 





**BUENA2** 



**SEITE 35** 

GOLF **E-CART** 



MOTO **TRUCK** gXP

**SEITE 37** 



**HEAVY** TRUCK gXP

SEITE 45



**CARGO** gXP

SEITE 53



**SEITE 39 TRUCK** gXP



**TRUCK** gXC

**SEITE 47** 



**SEITE 55** 

**CARGO** gXC



SEITE 41

**TRUCK** gXP



SEITE 49

**FLEXI** gXP



**SEITE 57 HEAVY** 

**CARGO** gXC



**SEITE 43** 

**TRUCK** gXC



SEITE 51

**FLEXI** gXC



SEITE 59





Hafenbahnstr. 5 | 45881 Gelsenkirchen Tel +49 209-380 68 39-16

www.geco-automobile.de f O ₽ ▶



### еКЗ





Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h























Datenbezeichung	Herstellerangabe
<u>Hersteller</u>	E-GO!
Model	eK3 V3 1,5kW
_Zulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei
	Personen mit Geburtsdatum vor
	01.04.1965   mit Mofa Prüfbeschei-
	nigung (ab 15. Jahren)   Führerscheir
	AM und B
Sitzplätze	zwei
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	1,5kW / 2kW
V-Max	45 km/h   optional 25 km/h

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Batterie	60V 60Ah*
Тур	AGM (option. LiFePO4)
Reichweite	Bis zu 50km / Vollladung**
Ladezeit	8-10 Stunden*
Bremsen vorne   hinten	Hydraulik Scheibenbremsen
Reifen vorne   hinten	120/70-12   125/65-12
Eigengewicht inkl. Batterien	413kg
Zuladung	164kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2110x1120x1630
Bodenfreiheit	115
Spurweite v. u. h.	960
Radstand	1620

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. **Abhängig von der Außentemperatur und der Eahnweise











Weiß

Schwarz

Deep Red

Silver Gray















Cockpit

Fahrerkabine

Rücksitzbank

Heck mit Ladebuchse



# eK4





Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010190 / E-GO! eK4



























Datenbezeichung	Herstellerangabe
_Hersteller	E-GO!
Model	eK4
Zulassung	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	AM (ab 15 Jahre) und B
Motor	Bürstenloser Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	4kW / 6kW
V-Max	45 km/h
Batterien	3,6kW/h   60V 60Ah* 7,5kW/h   60v 130Ah *
Тур	AGM (option. LiFePO4)

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Reichweite 60Ah   130Ah	40km   80km / Vollladung**
Ladezeit	8-10 Stunden*
Bremsen vorne   hinten	Hydraulik Scheibenbremsen
Reifen vorne   hinten	135/70-R12
Eigengewicht inkl. Batterien	588kg
Zuladung	250kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2520x1290x1625
Bodenfreiheit	116
Spurweite v. u. h.	1270   1270
Radstand	1720

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.













Blau

Brown

Deep Red

Silver Grey

Matt Black

















Cockpit

Digitaltacho

Fahrzeugkabine

Rücksitzbank für Einkäufe

Glashubdach



# **CITYAX3**





Elektro Auto | City Car | 25 km/h

Art-Nr. 2012101 / E-GO! City AX3









optional mit



Optional mit Dachvorrichtung

Datenbezeichung	Herstellerangabe
I I a maka II a m	F 001
Hersteller	E-GO!
Modell	EEC City AX3
Motor	Bürstenloser Motor (brushless)
Straßenzulassung	EEC Straßenzulassung L2e-P
Leistung	2.1Kw
V-Max	25km/h
Geschwindigkeitsstufen	3 Stufen
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	72V 20Ah*
Batterie Typ	AGM
Reichweite	Bis zu 100 km (Vollladung**)
Ladezeit	6-8 Stunden*
Fahrwerk vorne   hinten	Stoßdämpfer   Federbein
Bremsen vorne   hinten	Hydr. Scheibenbremsen
	2x Trommelbremsen fußbetätigt
	+ Handbremse
Reifen vorne   hinten	3.00-10

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Netto Fahrzeuggewicht	
mit Batterien	156kg
Brutto Fahrzeuggewicht	
ohne Batterien	132kg
Traglast	210kg
Ladegerät	72V 17-20Ah
	Input: 220V Output: 2.5A-3.0A
Fahrzeug Abmessungen in r	nm
LxBxH	2270x950x1250
Sitzhöhe v. Boden	675
Abstand Fuß-Sitz	390
Bodenfreiheit	150
Höhe Trittfläche v. Boden	270
Maße Trittfläche vorn   hinten	550 x 390   720 x 340
Achsabstand	1530
Karton Abmessungen in mm	1
LxBxH	2160x920x610

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.















Einkaufskorb vorne



Transportkorb hinten inkl. Stoßfänger



Digital Tacho



Scheinwerfer vorne



Fahrersitz und Rücksitzbank



# SENIO CX2





City E-Roller 25 km/h

Art Nr.: 2012151 / Geco Senio CX2







optional mit



Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	EEC Senio CX2
Motor	Bürstenloser Motor (brushless
Straßenzulassung	EEC Sraßenzulassung L2e-P
Leistung	0.8kW
V-Max	25 km/h
Geschwindigkeitsstufen	3 Stufen
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	60V 20Ah
Batterie Typ	AGM
Reichweite	Bis zu 100 km (Vollladung)
Ladezeit	6-8 Stunden
Reifen vorne   hinten	3.00-10
Fahrwerk vorne   hinten	Stoßdämpfer   Federbein

Datenbezeichung	Herstellerangabe
	<b>5</b>
Bremsen vorne   hinten	Hydr. Scheibenbremsen /
	2x Trommelbremsen
Netto Fahrzeuggewicht	
mit Batterien	123kg
Brutto Fahrzeuggewicht	~
ohne Batterien	95.4kg
Traglast	180kg
Ladegerät	60V 17-20Ah
	Input: 220V Output: 2.5A-3.0A
Fahrzeug Abmessungei	n in mm
LxBxH in mm	1570x645x1320
Sitzhöhe v. Boden	680
Abstand Fuß-Sitz	400
Bodenfreiheit	170
Höhe Trittfläche v. Boden	240
Achsabstand	1530

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

#### **Farb Alternativen**








Red













Antriebsmotor



Gasgriff inkl. Einhandbedienung



Scheibenbremse vorne



Einkaufskorb

www.geco-automobile.de



# SENIO U1





Elektro Roller

25 km/h













optional mit

LiFePO4 BATTERY



Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Senio U1 Scooter
Zulassung	EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Motor (brushless
Leistung	1000W
V-Max	15km/h oder 25km/h
Geschwindigkeitsstufen	5/16/25km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	60V 20AH (5x 12V/ 20Ah)
Batterie Typ	Blei Gel
Reichweite	Bis zu 120 km* (Vollladung**)
Ladezeit	6-8 Stunden*
Federung vorne   hinten	Stoßdämpfer / Federbein
Bremsen vorne   hinten	Magnetbremse und Hydr.
·	Scheibenbremsen
	/Trommelbremsen

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Reifen vorne   hinten	3.00-10
Netto Fahrzeuggewicht	
Inkl. Batterie	120kg
Brutto Fahrzeuggewicht	100kg
Traglast	200kg
Ladegerät	Reliable Power Input
	100-240V Output 60V/20Ah
Fahrzeug Abmessungen in r	nm
LxBxH	1530x650x1320
Karton Abmessungen LxBxH	1500x710x940
Höhe mit Überdachung	168
Sitzhöhe v. Boden	710
Abstand Fuß-Sitz	480
Bodenfreiheit	120

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

#### **Farb Alternativen**









Höhe Trittfläche

Maße Trittfläche

Achsabstand



220

1070

430 breite







Blue

Silver

Glossy black

Ash grey













Rückenstaufach



Zündschloss



LED-Rückleuchte



Trommelbremse hinten

www.geco-automobile.de



# **TIRO**





E-Kabinenroller 45 km/h

Art-Nr.: 2010405 / Geco Tiro























Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Tiro
Zulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Leistung	1,5kW
V-Max	45 km/h   25 km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	3,6kW/h   60V 60Ah*
Batterie Typ	AGM
Reichweite	50-60 km / Vollladung**
Ladezeit	8-10* Stunden
Federung vorne   hinten	Einzelradaufhängung
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremsen

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Reifen vorne   hinten	110/70-12   4.50-10
Eigengewicht mit Batterien	247kg
Eigengewicht ohne Batterien	170kg
Zuladuna	145kg
Abmessungen in mm	
Abmessungen in mm	
LxBxH	2230x1050x1620
LxBxH Sitzhöhe v. Boden	Ü
LxBxH Sitzhöhe v. Boden	2230x1050x1620
LxBxH Sitzhöhe v. Boden Abstand Fuß-Sitz	2230x1050x1620 700
Abmessungen in mm  LxBxH Sitzhöhe v. Boden Abstand Fuß-Sitz Bodenfreiheit Spurweite	2230x1050x1620 700 430
LxBxH Sitzhöhe v. Boden Abstand Fuß-Sitz Bodenfreiheit	2230x1050x1620 700 430 115

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.









Blue Green









Cockpit mit Lenker & Display



Innenraum mit Rückbank



Digitales Display



Linke Lenkersteuerung



Rechte Lenkersteuerung



### SERA2





Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010172 / Geco Sera2 V2 2,2 kW Art Nr.: 2010175 / Geco Sera2 V3 3 kW





















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Sera2 V2   Sera2 V3
Zulassung / EEC	L2e-BP   EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei
	Personen mit Geburtsdatum vor
	01.04.1965   mit Mofa Prüfbeschei-
	nigung (ab 15. Jahren)   Führerschein
	AM und B
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	2,2 kW   3 kW
V-Max	45 km/h   option. 25 km/h
Batterie	3,6kW/h   72V 60Ah*
	(optional erweiterbar)

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Тур	AGM (option. LiFePO4)
Reichweite	Bis zu 50 km / Volladung**
Ladezeit	8-10 Stunden*
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremsen
Federung vorne   hinten	Einzelradaufhängung
Reifen vorne   hinten	130/60-13   135/70R12
Eigengewicht inkl. Batterier	n 413kg
Zuladung	164kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2400x1225x1630
Bodenfreiheit	115
Spurweite v.   h.	1075
Radstand	1660

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.















**Neon Green** 

Pistachio Green

Deep Red

Nano Grey

Chalk White

Light Blue

**Metallic Blue** 









Cockpit



Sportsitz mit Drehfunktion



Rücksitzbank für Beifahrer und Einkäufe



Gasgriff inkl. Gangwahlschalter



Digital-Tacho



# OLÉ





Elektro Auto 45 km/h

Art Nr.: 2010112 / Geco Olé V9 3 kW





















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modelle	Olé 3000 V9
_Zulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen
	mit Geburtsdatum vor 01.04.1965   mit
	Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren)
	Führerschein AM und B
Motor	Elektro Motor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW/6kW
V-Max	45 km/h (25 km/h gegen Aufpreis)
Batterie	4.3 kW/h   72V 60Ah*
	(optional erweiterbar)

Datenbezeichung	Herstellerangabe
<del>-</del>	C E) (E CO.) DL : C .
Тур	6-EVF-60.1 Blei-Gel
Reichweite	40-60 km / Vollladung**
Ladezeit	8 Stunden*
Federung vorne   hinten	Einzelradaufhängung
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremsen
Reifen vorne   hinten	130/60-R13 / 135/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	340kg
Traglast inkl. 1 Person	150Kg
Abmessungen in mm	
LxBxH in mm	2240x1190x1485
Bodenfreiheit	900
Spuweite	1000
Radstand	1645

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.









Grün - Schwarz

Blau - Weiß

Silber - Schwarz

















Cockpit

Schalterpanel

Digital-Tacho

Rückfahrkamera

MP3-Player



### BEACH





Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010210 / Geco Beach 3kW V9





















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Beach 3000 V9
Zulassung / EEC	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Klasse AM und B (ab 15 Jahren)
Motor	Brushless Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	3kW
V-Max	45 km/h
Batterie	5,4kW/h   60V 90Ah*
Reichweite	60 - 90 km / Volladung**
Ladezeit	10 Stunden*

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremse
Federung vorne   hinten	Einzelradaufhängung
Reifen vorne   hinten	135/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	450kg
Zuladung	150kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2300x1190x1485
Bodenfreiheit	120
Spurweite vorne   hinten	1000
Radstand	1715

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.














Grün - Schwarz

Blau - Weiß

Rot - Weiß

Orange - Grau

Silber - Schwarz

Braun - Schwarz









Frontscheinwerfer



Digitaltacho



Rücksitzbank



Gangwahlhebel



Ladebuchse in der Typ2-Ausführung



### **BUENA2**





Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010603 / Geco Buena2 V2 Art Nr.: 2010610 / Geco Buena2 V3





















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Buena2 V2   Buena2 V3
Zulassung / EEC	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	AM und B (ab 15 Jahren)
Motor	Bürstenloser Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	2,2 kW   3 kW
V-Max	45 km/h
Batterie	3,6k W/h   72V 60Ah*
Reichweite	Bis zu 50 km / Volladung**
Ladezeit	8-10 Stunden*

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Bremsen vorne   hinten Federung vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremsen Einzelradaufhängung
Reifen vorne   hinten Eigengewicht inkl. Batterie	125/65-R12   125/65-R12
Zuladung	150kg
Abmessungen in mm	2605x1295x1610
Bodenfreiheit	115
Spurweite vorne   hinten Radstand	930   1085 1650

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.















Neon Green

Pistachio Green

Deep Red

Nano Grey

**Light Blue** 

**Metallic Blue** 













Digital-Tacho



Sportsitz mit Drehfunktion



Rücksitzbank für Beifahrer und Einkäufe



Ladebuchse mit Ladestandsanzeige



### **BUENA2 U2**





Elektro Auto 45 km/h

Art Nr.: 2010418 / Geco Buena U2

Art Nr.: 20104189 / Geco Buena U2 mit Klimaanlage





















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Buena U2
Zulassung	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Fahrerlaubnis	AM und B
Motor	3kW bürstenloser Differenzialmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 4kW
V-Max	45km/h
Batterie	7,2 kWh   72V 130Ah*
Тур	Blei Gel AGM
Steigfähigkeit	Bis zu 15°
Reichweite	Bis zu 85 km / Vollladung**

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Ladezeit	7-8 Stunden*
Federung	Stabilisierte Radaufhängung
Bremsen vorne   hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne   hinten	145-70-12
Eigengewicht	410 kg
Eigengewicht inkl. Batterien	578 kg
Max. Zuladung	250 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2670x1400x1625
Bodenfreiheit	1150
Spurweite vorne   hinten	930  1085
Radstand	1650
Wenderadius	3,5m

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

















Matt Khaki Green

Pistachio Green

Deep Red

















Cockpit mit Multifunktionsdisplay



Vordersitze



Türeinstieg mit Innenverkleidung



Frontansicht mit LED-Leiste



Ladeanschluss seitlich



### **TWIN 4.0**





Elektro Auto 78 km/h

Art Nr.: 2010247 / Twin 4.0 V2



























Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	TWIN 4.0 V2
Zulassung	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Klasse AM (ab 15 Jahre) + Klasse B
Motor	Brushless Motor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3.5kW / 5kW
V-Max	45 km/h (option. 25 km/h)
Batterie	60V 125Ah* (optional erweiterbar)
Тур	AGM (optional LiFePO4)
Reichweite	Bis zu 150km / Vollladung**
Ladezeit	6-8 Stunden* Schuko Steckdose

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Federung vorne   hinten	Macpherson Federbeine
	Längslenker Federung
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremsen
Reifen vorne   hinten	145/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	635kg
Max. Zuladung	230kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2160x1222x1600
Bodenfreiheit	170
Spurweite v.u.	1220   1220
Radstand	1505
Wenderadius	4200

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.





























Tacho



Side-by-Side-Sitzplätze



Durchsicht vom Kofferraum



Heckscheibe



### **TWIN 8.0**





Elektro Auto 78 km/h

Art Nr.: 2010243 / Twin 8.0 V2



























Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	TWIN 8.0 V2
Zulassung	L7e-CP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Klasse AM (ab 15 Jahre) + Klasse B
Motor	Brushless Motor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	7.5kW / 11kW
V-Max	78 km/h
Batterie	9 kW/h   72V 125Ah* (optional
	erweiterbar)
Тур	AGM (optional LiFePO4)
Reichweite	90-110km / Vollladung**
Ladezeit	6-8 Stunden* Schuko Steckdose

Datenbezeichung	Herstellerangabe
<b>5</b> 1	
Federung vorne   hinten	Macpherson Federbeine
	Längslenker Federung
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremsen
Reifen vorne   hinten	145/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	643kg
Max. Zuladung	210kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2160x1222x1600
Bodenfreiheit	170
Spurweite v. u. h.	1220   1220
Radstand	1505
Wenderadius	4200

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fabracio





























Tacho



Side-by-Side-Sitzplätze



Durchsicht vom Kofferraum



Heckscheibe



### **AMY**





Elektro Auto 45 km/h

Art Nr.: 2010801 / Geco AMY





















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Amy
Zulassung	L7e-CP / EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	3,5kW
V-Max	Bis 45km/h
Batterie	7,5 kW/h   60V 125Ah (5x 12V 125Ah)
Batterie Typ	AGM
Reichweite	Bis zu 70 km (Vollladung)
Ladezeit	7-8 Stunden
Federung vorne   hinten	Einzelradaufhängung

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremse   Trommelbremse
Reifen vorne   hinten	145/70R12
Eigengewicht mit Batterien	846 kg
Eigengewicht ohne Batterien	686 kg
Zuladung	500 kg
Fahrzeug Abmessungen in m	ım
LxBxH	2860x1400x1500
Sitzhöhe v. Boden	600
Bodenfreiheit	200
Spurweite v. u. h	1385  1370
Radstand	1900
Wenderadius	3.5m

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.







Green

















Türpanel

Infotainment

Gangwahlschalter

Sitzplätze vorne



### STAR





Elektro Auto 65 km/h

Art Nr.: 2010901 / Geco Star























Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
_Modell	Star
Zulassung	L7e-CP / EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	6kW
V-Max	Bis 65km/h
Batterie	7,5 kW/h   72V 105Ah
Batterie Typ	LifePo4
Reichweite	Bis zu 100 km** (Vollladung)
Ladezeit	7-8 Stunden*
Federung vorne   hinten	MacPherson-Aufhängung   Trailing-Arm-Non-Independent -Aufhängung

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremse   Trommelbremse
Reifen vorne   hinten	145/70R12
Eigengewicht mit Batterien	655 kg
Eigengewicht ohne Batterien	590 kg
Zuladung	500 kg
Fahrzeug Abmessungen in mm	
LxBxH	2850x1380x1600
Sitzhöhe v. Boden	660
Bodenfreiheit	200
Spurweite v. u. h	1340  1380
Radstand	1940
Wenderadius	3.5m

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

























Sitzplätze vorne

Sitzbank hinten

Touch Display

Gangwahlschalter



### **GOLF E-CART**





Elektro Auto 33 km/h

Art Nr.: 2012001 Geco Golf E-Cart





Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	Eco Golf E-Cart 5000W
Motor	Elektro Motor
Zulassung	CE-Zulassung
Leistung	5 kW
V-Max	33 km/h
Batterie	7,4 kW/h   48V 155Ah*
Batterie Typ	4-EVF-155 Blei Gel wartungsfrei
Reichweite	50 - 60 km / Vollladung**
Ladezeit	8 Stunden
Federung vorne   hinten	Einzelradaufhängung   Drehstabfeder
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremsen

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Reifen vorne   hinten	23x10.5x14
Eigengewicht	550kg
Zuladung	350kg
Wenderadius	4.5 m
LxBxH in mm	
	2800x1280x2090
Sitzhöhe v. Boden	900
Bodenfreiheit	330
Spurweite vorne   hinten	1280   1240
Radstand	1710
Karton Abmessungen in mm	
LxBxH	2320X1320X1310

### **Farb Alternativen**





White











Sitzplätze vorne



Sitzplätze hinten



Golf Bag Halterung



Stauraum



Digital-Tacho



## MOTO TRUCK gXP





E-Cargo Trike 20/40 km/h

Art Nr.: 2012181 / Geco Moto Truck gXP















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
_Modell	Moto Truck gXP
Zulassung	EEC L2e-U
Motor	Brushless Elektro Motor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	1,8kW/2,4kW
V-Max	40km/h
Batterie	3,2 kW/h   72V 45Ah
Batterie Typ	AGM
Energieverbrauch	55 Wh/km
Reichweite	40 - 131 km* / Volladung**
Ladezeit	Standard 6-8 Stunden*
	Schuko Steckdose

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Federung vorne   hinten Bremsen vorne   hinten	Federgabel   Blattfeder Hydraulische Scheibenbremse
Reifen vorne   hinten	110/90-16   3.75-12
Eigengewicht inkl. Batterien	245kg
Zulässiges Gesamtgewicht	625kg
Max. Zuladung	400kg
Fahrzeug Abmessungen in r	nm
LxBxH Gesamt	2985x1160x1420
LxBxH Ladefläche	1420x1010x490
Bodenfreiheit	150
Spurweite v. u. h	105
Radstand	1980
Wenderadius in m	4m

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.



















Federgabel vorne



Sitzbank (klappbar)



Pritschenaufbau kippbar



3-Seiten umklappbar



Transportverriegelung



## LITE TRUCK gXP





Elektro Transporter 45 km/h

Art-Nr. 2010308 / Geco Lite Truck gXP



















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Heavy Lite Truck gXC
Zulassung	EEC-Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3,9 kW
V-Max	40 km/h (25 km/h Optional )
Batterie	72V 60Ah   4,3 kW/h (6x 12V/60Ah)*
Тур	AGM
Energieverbrauch	96 Wh/km
Reichweite	Bis zu 150 km (Vollladung**)
Ladezeit	Standard 6-8 Stunden*
	Schuko Steckdose

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Federung vorne   hinten	Federgabel   Federbeine
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremse
	+ mechanische Handbremse
Reifen vorne   hinten	3.75-12   4.00-12
Zulässiges Gesamtgewicht	738 kg
Max. Zuladung	212 kg
Abmessungen in mm	_
LxBxH Gesamt	2910x1130x1701
LxBxH Ladefläche	1490x1050x950
Bodenfreiheit	190
Spurweite v. u. h.	1050
Radstand	2000
Breite mit Spiegel	1330

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.





Grey











Cockpit mit Display



Ladefläche mit heruntergeklappter Seite



Ladefläche mit vollständig geöffneten Seitenwänden



Batterieeinheit unter der Ladefläche



Dach mit Lüftungselement



# TRUCK gXP





Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010306 / Geco Truck gXP V9



















Datenbezeichung	Herstellerangabe
<u>Hersteller</u>	Geco Automobile
_ Model	Truck gXP V9
Zulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen
	mit Geburtsdatum vor 01.04.1965   mit
	Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren)
	Führerschein AM und B
Motor	Brushless Synchronmotor
_Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 6kW
V-Max	45 km/h (option. 25 km/h)
Batterie	4,3kw/h   72V 60Ah*
Тур	AGM (option. als LiFePO4)

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Reichweite	50 - 80 km / Vollladung**
Ladezeit	6-8 Stunden* Schuko Steckdose
Bremsen vorne   hinten	Hydraulik Scheibenbremse
	1 Vorne   2 Hinten
Reifen vorne   hinten	130/60-13   135/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	412kg
Max. Zuladung	250kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2750x1150x1600
LxBxH Ladefläche	1225x1075x320
Bodenfreiheit	220
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	1850

\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*\*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.























Digitaltacho



Abschließbares Zündschloss Optional mit NFC-Schloss



Pritsche mit Kettenzug



Pritsche vollständig gelöst



# TRUCK gXC






Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010315 / Geco Truck gXC V9





















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Truck gXC V9
Zulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen
	mit Geburtsdatum vor 01.04.1965   mit
	Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren)
	Führerschein AM und B
Motor	Brushless Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 6kW
V-Max	45 km/h (option. 25 km/h)
Batterie	4,3kW/h   72V 60Ah*
Тур	AGM (option. als LiFePO4)

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Reichweite	50 - 60 km / Vollladung**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Bremsen vorne   hinten	Hydraulik Scheibenbremse
	1 Vorne   2 Hinten
Reifen vorne   hinten	130/60-13   135/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	426kg
Max. Zuladung	250kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2890x1200x1690
LxBxH Ladefläche	1225x1075x1095
Bodenfreiheit	220
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	1180























Digitaltacho



Abschließbares Zündschloss Optional mit NFC-Schloss



Typ2 Ladekabel eingesteckt



Abschließbares Koffersystem



### **HEAVYTRUCK gXP**





Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010701 / Geco HeavyTruck gXP















BATTERY

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
ModelGeco	HeavyTruck gXP
Zulassung	EEC-Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen
	mit Geburtsdatum vor 01.04.1965   mit
	Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren)
	Führerschein AM und B
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW
V-Max	45 km/h   25 km/h
Batterie	Je nach Konfiguration*
Тур	Blei Gel wartungsfrei

Herstellerangabe
5: 3501 */\/ 111 1 ***
Bis 170 km* / Vollladung**
6-8 Stunden*
Federgabel   Federbeine
4.00-10   4.00-10
830kg
500kg
2990x1090x1650
1320x965x330
220
1000
1100

### **Farb Alternativen**



Pistazien Grün -Schwarz



Rot - Schwarz



Schwarz - Schwarz



Grün - Schwarz



Weiß - Schwarz



Nano Grey - Schwarz



46







Cockpit



Rückfahrkamera



Gasgriff mit Gangwahlschalter



Pritschenverschluss



Ladefläche



### **HEAVYTRUCK gXC**






Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010259 / Geco HeavyTruck gXC



















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
ModelGeco	HeavyTruck gXC
Zulassung	L5e
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen
	mit Geburtsdatum vor 01.04.1965   mit
	Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren)
	Führerschein AM und B
Motor	Brushless Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 4kW
V-Max	45 km/h   25 km/h
Batterie	Je nach Konfiguration*
Тур	AGM (option. LiFePO4)

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Reichweite	30 - 80 km* / Vollladung**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Bremsen vorne   hinten	Hydraulik Scheibenbremse
Reifen vorne   hinten	4.00-10   4.00-10
Eigengewicht inkl. Batterien	499kg
Max. Zuladung	331kg
Abmessungen	
LxBxH Gesamt	2990x10x90x1650
LxBxH Ladefläche	1350x1000x1020
Bodenfreiheit	220
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	1100















Weiß

Pistachio Green

Grau

Rot

Lime Green

















Lenker

Digitaltacho

Gasgriff mit Gangwahlschalter

Fahrersitz

LKW-Schließsystem



### Flexi Food Truck gXP





Elektroauto

45 km/h

Art Nr.: 2010370 / Geco Flexi Food Truck gXP Pritsche

















Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Flexi Food Truck Gxp Pritsche
Zulassung	L2e-EEC-Straßenzulassung
Führerschein-Klasse	AM
Motor	Brushless Elektro Motor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW/6kW
V-Max	45km/h
Batterie	5,04 kWh   72V 70Ah
Тур	LiFePO4
Energieverbrauch	60 Wh/km
Reichweite	Bis zu 75 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Federung	Stabilisierte Radaufhängung
Bremsen vorne   hinten	Hydraulik Scheibenbremse
Reifen vorne   hinten	3.0-10   4.0-10
Eigengewicht inkl. Batterien	280 kg
Max. Zuladung	500 kg (inkl. Fahrer)
Fahrzeug Abmessungen in n	nm
LxBxH Gesamt	2800x920x1650
Pritsche Außenmaße	1300×950×400mm (hinten),
	530mm (seitlich)
Pritsche Innenmaße	1220×880×300mm (hinten),
	450mm (seitlich)
Bodenfreiheit	230
Spurweite hinten	1000
Radstand	1763























Innenraum mit Lenkung



Seitlicher Sitz mit Rückenpolster



Innenraum mit Fensterflächen



Niedriger Einstieg mit Stauraum



### Flexi Food Truck gXC





Elektroauto

45 km/h

Art Nr.: 2010360 / Geco Flexi Food Truck gXC


















Datenbezeichung	Herstellerangabe
_Hersteller	Geco Automobile
Modell	Flexi Food Truck gXC
Zulassung	L2e-EEC-Straßenzulassung
Führerschein-Klasse	AM
Motor	Brushless Elektro Motor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 6kW
V-Max	45km/h
Batterie	5,04 kWh   72V 70Ah
Тур	LiFePO4
Energieverbrauch	60 Wh/km
Reichweite	Bis zu 75 km / Vollladung**
Ladezeit	6-8 Stunden*

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Federung Bremsen vorne   hinten	Stabilisierte Radaufhängung Hydraulik Scheibenbremse
Reifen vorne   hinten	3.0-10   4.0-10
Eigengewicht inkl. Batterien Max. Zuladung	280 kg 500 kg (inkl. Fahrer)
Fahrzeug Abmessungen in n	
LxBxH Gesamt	2800x920x1650
LxBxH Ladebox (außen)	1300x1000x1200
LxBxH Ladebox (innen)	1210x915x1120
Bodenfreiheit	230
Spurweite hinten	1000
Radstand	1763
Breite mit Spiegel	1225


\*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack. \*Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.



















Digitales Tachodisplay



Innenraum mit Lenkung



Seitlicher Sitz mit Rückenpolster



Innenraum mit Fensterflächen



Niedriger Einstieg mit Stauraum



# CARGO gXP





Elektro Auto 76 km/h

Art Nr.: 2010262 / Geco Cargo gXP





























Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
_ Model	Cargo gXP
Zulassung / EEC	L7e-CU / EEC Straßenzulassung
Sitzplätze	zwei
Motor	Brushless Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	7,5kw / 11kW
V-Max	76 km/h
Batterie	10,08kW/h   72V 140Ah*
Тур	Li-Ion (option. AGM, LiFePO4)
Reichweite	150km / Vollladung*
Ladezeit	4-6 Stunden** Schuko Steckdose

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Federung vorne   hinten	Macpherson Federbeine
rederang vorne   minten	Längslenker Federung
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremser
Reifen vorne   hinten	145/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	604kg
Zuladung Ladefläche	460kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	3150x1297x1685
LxBxH Ladefläche	1280x1160x250
Bodenfreiheit	170
Spurweite v. u. h.	1210   1210
Radstand	2330
Wenderadius	5440





























Wischerhebel



Bedienelemente



Multimediasystem



Pritsche mit Kettenzug



# CARGO gXC





Elektro Auto

76 km/h

Art Nr.: 2010253 / Geco CARGO gXC V2







Optional mit Sonderaufbau aus deutscher Produktion, vollständig konfigurierbar. Auf Wunsch auch mit Kühlungund Lebensmittelzertifikat.

























Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Cargo gXC V2
Zulassung / EEC	L7e-CU / EEC Straßenzulassung
Sitzplätze	zwei
Motor	Brushless Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	7,5kw / 11kW
V-Max	76 km/h
Batterie	10,08kW/h   72V 140Ah*
Тур	Li-Ion (option. AGM, LiFePO4)
Reichweite	150 km / Vollladung*
Ladezeit	4-6 Stunden** Schuko Steckdose

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Federung vorne   hinten	Macpherson Federbeine
redefaily voille   Illittell	Längslenker Federung
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremser
Reifen vorne   hinten	145/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	604kg
Zuladung Ladefläche	460kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	3150x1297x1685
LxBxH Ladefläche	1280x1160x250
Bodenfreiheit	170
Spurweite v. u. h.	1210   1210
Radstand	2330
Wenderadius	5440





























Wischerhebel



Bedienelemente



Multimediasystem



Koffersystem



### **HEAVY CARGO gXC**





Elektro Auto 75 km/h

Art Nr.: 2010351 / Geco Heavy Cargo gXC





Energierückgewinnung durch Rekuperation



Optional mit Sonderaufbau aus deutscher Produktion, vollständig konfigurierbar. Auf Wunsch auch mit Kühlungund Lebensmittelzertifikat.



























Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Heavy Cargo gXC
Zulassung	L7e-CU/ EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Motor (PMSM)
Kühl	luftgekühlt
Leistung Nenn   Max	10kW   20kW
V-Max	75 km/h
Batterie	11,5 kW/h   76V 150Ah*
Тур	LiFePO4
Energieverbrauch	82,3 Wh/km
Reichweite	Bis zu 150km / Vollladung**
Ladezeit	Bis zu 5 Stunden Schuko Steckdose
Federung vorne   hinten	Macpherson Federbeine   Blattfeder

Datenbezeichung	Herstellerangabe
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische Scheibenbremse / ABS
Reifen vorne   hinten	55R13LT
Eigengewicht inkl. Batterien	839kg
Zuladung Ladefläche	500kg
Fahrzeugmaße in mm	
LxBxH Gesamt	3620x1450x2040
LxBxH Ladefläche	1650x1410x1310
Sitzhöhe v. Boden	770
Bodenfreiheit	190
Spurweite v. u. h	1320
Radstand	2520
Breite mit Spiegel	1710
Wenderadius in m	5,5

### **Farb Alternativen**



Weiß







Neon-Grün Light-Blue

















Digitaltacho

Side-by-Side-Sitzplätze

Bedienelemente

Elektr. Fensterheber



# E-QUAD E9

Racing Quad 90 km/h













Datenbezeichung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	E9-SERIES
Zulassung	Straßenzulassung
	für zwei Personen
Motor	3-Phasen Elektromotor
	(brushless-bürstenlos)
Leistung	4kW 4000W
V-Max	90 km/h
Reichweite bei Vollladung	Bis zu 145 km**
Ladezeit	6-7 Stunden Schuko*
Getriebe	Automatik + Rückwärtsgang
Antrieb	Differential
Batteriekapazität	8,4kW/h 72V 117Ah*
Batterie Typ	Lithium Batterie

Datenbezeichung	Herstellerangabe
<u>Energieverbrauch</u>	78 Wh/km
Federung vorne   hinten	Hydraulische
	Performance-Stoßdämpfer
Bremsen vorne   hinten	Hydraulische
	Performance-Bremsen
Reifen vorne   hinten	185/30-14   270/30-14
Netto Gewicht (inkl. Batterie)	253 kg
Max. Zuladung	ca. 160 k
Fahrzeug Abmessungen in mm	
LxBxH mit Spiegel	1980x1270x1230
Sitzhöhe v. Boden	750
Abstand Fuß-Sitz	540
Bodenfreiheit	150
Spurweite v. u. h	1100   1020
Achsabstand	1380

























Frontansich



Performance Federung hinten



Breite, ergonomische Trittbretter



Diaitaltacho



Große Zubehörpalette

